



Shamat - Dibër

Hyria

Gasanska najbolja	Valiefka	Gasanska vodna
Gasanska lepotica	Zlatka	Gasanska vana
Krina	Mada	Mildora
		Top taste



## Cilesite e 10 varieteteve te reja te kumbulles



Testimi i 10 varieteteve te reja te kumbulles ne 5 zona klimatike te vendit tone  
(mbjelle ne 2022)

1. Diber: Ramazan Kaza
2. Devoll: Fidanishte Agrivet, Zemblak
3. Korçe: Sweet Farm
4. Tirane: Albert Rabeta
5. Vlore: QTTB Vlore

Pergatiti: Dr. Hafuz DOMI

**Projekti i financuar nga GIZ/SRD dhe zbatuar nga AFC**

## 1. Cacanska rana



Origjina: Cacanska rana eshte rezultat i kryqezimit te Wangenheims Frühzwetsche dhe 'Pozegaca

Pema varion nga e fuqishme ne shume e fuqishme, kurora eshte e rralle, piramidale me dege te mbushura mire me dege buketore lulore. Sythat lulor permbajne mesatarisht 1.6 lule. Ka gjethe me forme ovale mesatarisht e madhe ne te madhe. Bishti i gjetes eshte mesatarisht i gjate. Lulja eshte e madhe, me elemente lulore te mireformuar. Ben pjese ne grupin kultivarve me lulezim mesatarisht te hershem.

Fruti eshte mesatarisht i madh 36 – 40 g duke arritur deri ne 80 g gje qe varet nga rendimenti. Dimensionet gjatesia 45.0 mm, gjeresi 37.0 mm, trashesi - 36.5 mm. Fruti eshte i gjate oval me nje vije te pa shprehur mire qe e ndan frutin ne gjysma pothuajse te barabarta. Lekura eshte e holle, vjollce, blu e thelle nga ana e diellit. Tuli eshte i verdhe, i lengshem, mesatarisht i forte, i embel dhe aromatik. Permban 8.71% sheqer total , 0.98% acide,

14.8% lende te ngurta te tretshme. Frutat shkeputen lehtesisht nga pema kur arrijne pjekjen. Berthama eshte relativisht e madhe, e gjate me fund dhe maje te rrumbullakosur. Ky varietet eshte mesatarisht i ndjeshem nga *Polystigma rubrum* Pers dhe *Puccinia pruni spinosae* Diet, eshte rezistend ndaj *Monilinia laxa* Aderh et Ruhl.

Piqet heret ne fund te Qershorit deri ne fillim te Korrikut, frutat e pjekur kane jetegjatesi te shkurter dhe demtohen shume gjate transportit. Duhet te mbillet ne zonat e vreshtave dhe te shartohet mbi nenshartesa me fuqi te vogel ritje si as St. Julien, GF 655.2.

## 2. Cacanska najbolja



Origjina: Cacanska najbolja eshte si rezultat i kryqezimit te 'Wangenheims Frühzwetsche' and 'Pozegaca'

Pema varion nga e fuqishme ne shume e fuqishme mbi *Myrobalan*. Kurora eshte relativisht e larte me kapacitet te larte mbajtes. Deget frutore jane te shperndara mire ne kurore. Sythat lulore permbajne mesatarisht 1.66 lule. Gjethja eshte relativisht e madhe ne forme vezake ne te gjate. Bishti i gjetes eshte mesatarisht i trashe, i shkurter. Lulja eshte mesatarisht e madhe me petale te bardha. Ka rendiment te larte, i cili ndryshon sipas kushteve atmosferike ne lulezim dhe vendit. Koha e lulezimit eshte mesatarisht e hershme. Pjalmuesit 'Cacanska Lepotica', 'Ruth Gerstetter', 'Cacanska Rodna'.

Fruti eshte cilindrik, shume i madh, mesatarisht 44 g, qe shkon deri ne 90-100 g ne varesi te rendimentit. Dimensionet: gjatesia 43.8 mm, gjeresia 39.5 mm, trashesia 39.4 mm. Levorja eshte mesatarisht e holle, e forte, ngjyre blu e thelle ne te zeze, me

nje shkelqim te theksuar argjendi. Bishti eshte mesatarisht i gjate, i forte qe ngjitet fort me frutat. Tuli eshte i verdhe, shume i forte, i lengshem dhe mesatarisht aromatik. Permban 16.8% lende te ngurta te tretshme 10.3% sheqer dhe 0.83 % acide. Berthama eshte e madhe (1.76 g), ovale e gjate, me ngjyre kafe te celet. Piqet 3-5 dite para Staley, transportohet mire dhe pa probleme. Frutat jane te lidhura mire pas pemes dhe mund te vilen para pjekjes se plote, pasi te marrin ngjyren blu te erret .

### 3. Cacanska Lepotica



Origjina: Cacanska lepotica eshte rezultat i kryqezimit te 'Wangenheims Frühzwetsche' and 'Pozegaca'

Pema eshte mesatarisht e fuqishme kur shartohet mbi Myrobalan. Ka kurore piramidale te lirshme me kapacitet te larte mbajtes. Sythat lulore permbajne mesatarisht 1.9 lule. Gjethja eshte mesatarisht e madhe, jeshile e erret me forme eliptike pothuajse romb. Bishti i gjethes eshte mesatarisht i gjate. Lulja eshte e madhe, e bardhe me elemente lulore te zhvilluar mire. Sezoni i lulezimit eshte mesatarisht i hershem 1-3 dite para Stanley. Eshte vete-plotuese.

Fruti eshte i vogel ne mesatare 30-40 g. Dimensionet; gjatesia 43.8 mm, gjeresia 39.0 mm, trashesia 37.2 mm. Bishti eshte i shkurter, ngjitet mire me frutin. Tuli eshte jeshil ne te verdhe, i forte, i embel-subacid. Berthama eshte mesatarisht e madhe, eliptike, kafe e celet.

Kultivare me pjekje mesatarisht te hershme (fundi i Korrikut fillimi i Gushtit ) Frutat jane te forte dhe rezistent ndaj transportit.

### 4. Cacanska Rodna



5. Origjina: Cacanska rodna eshte si rezultat i kryqezimit te 'Stanley' dhe 'Pozegaca'.

Pema eshte deri diku e fuqishme. Kurora eshte mesatarisht e fuqishme, piramidale gjere nen peshen e frutave. Ne kurorat e formuara ne menyre te gabuar, deget skeletore formojne kend te ngushte dhe rralle here mund te demtohen nen peshen e frutave edhe pse deget jane te forta. Frutifikon ne deget njevjecare dhe kerkon krasitje te rende, pasi ka vegjetacion te larte. Sythat lulore permbajne mesatarisht 2.1 lule. Gjethja eshte mesatarisht e madhe ne gjyre jeshile te lehte ne pemet ne gjendje te mire. Forma e gjethes eshte vezake me maje. Bishti i gjethes eshte mesatarisht i gjate, i holle. Lulja eshte mesatarisht e madhe, e bardhe, lulezon mesatarisht heret dhe eshte veteplotuese. Berthama eshte e vogel, ovale e gjate, kafe e celet. Dimensionet: gjatesi 24.0 mm, gjeresi 13.5 mm, trashesi 8.0 mm; pesha 1.22 g.

Fruti eshte vezak, i vogel 26.4 g, ndonjehere shkon deri ne 40 g. Dimensionet; gjatesia 45.0 mm, gjeresia 37.0 mm, trashesia 36.5 mm. Lekura eshte e holle, e forte, blu-blu e kuqerremte. Tuli eshte i forte i verdhe, i embel dhe aromatik. Permban 4.63 % glukoze, 1.75% fruktoz, 4.35% saharoze, 19.6 lende te tretshme dhe 0.92% acide .

Piqet ne fund te Gushtit deri ne fillim te Shtatorit dhe eshte i qendrueshem gjate transportit.

## 5. Valjevka



E ka origjinen nga kryqezimi i 'Agen 707' dhe 'Stanley'. Pema eshte pothuajse fuqishme, me kurore piramidale mjaft te dendur. Sythat lulore permbajne mesatarisht 2 lule dhe prodhimin e jep ne deget frutore dhe ato nje vjecare. Gjethja eshte e larmishme ne forme dhe madhesi. Bishti i gjethes eshte mesatarisht i gjate. Gjethet jane shume te vogla kur pema ka mbiprodhim. Lulja eshte mesatarisht e madhe me petale te bardha. Elementet lulore jane te formuara mjaft mire. Ky kultivare eshte me lulezim mesatarisht te vone, dicka me vone se 'Staley'. Hyn ne prodhim shume shpejt 3 vjet pas mbjelljes, frutifikon rregullisht dhe mban shume mire prodhimin ne rastet kur bejme krasitje te rregullta.

Fruti eshte i vogel deri ne mesatar nga 22 deri ne 40 g, mesatarisht 30 g ne varesi te prodhimit. Dimensionet; gjatesi 46.5 mm, gjeresi 32.5 mm, trashesi 31.6 mm. Forma eshte vezake ne konik, lekura eshte mesatarisht e trashe, e forte me ngjyre blu terheqese. Tuli eshte i verdhe, i forte, i

lengshem, me shije te embel fantastike. Permban 20.5% lende te tretshme, 10.5% sheqer, 4.95% glukoze, 1.1% fruktoze dhe 4.0% saharoze. Berthama eshte mesatarisht e madhe, e gjate-ovale, kafe e lehte. Piqet ne fund te Gushtit deri ne fillim te Shtatorin, dicka perpara 'Pozegaca'.

Eshte nje kumbull qe mban shume prodhim dhe eshte shume e pershtatshme per tharje. Eshte rezistente ndaj Sharkes dhe prodhon fruta me kualitet te larte 65% me te medha se 'Pozegaca'.

## 6. Mildora



E ka origjinen si rezultat i kryqezimit te 'Large Sugar Prune' dhe 'Cacanska Lepotica'

Pema eshte deri diku e fuqishme, kurora eshte mjaft e dendur, me dege te forta skeletore. Sythat lulore permbajne mesatarisht 1.83 lule. Gjethja eshte mesatarisht e madhe, mjaft e lemuar. Lulja ka madhesi mesatare dhe eshte e zhvilluar mire. Lulezon 2-3 dite pas 'Stanley'. Eshte rezistent ndaj Lise se kumbulles, por i ndjeshem ndaj kalbezimit te frutave.

Fruti eshte i vogel, mesatarisht 30 g. Dimensionet; gjatesi 35.5 mm, gjeresi 33.0 mm, trashesi 30.2 mm, i rumbullaket deri ne forme vezake. Lekura eshte mjaft e holle, e kuqe me shkelqim. Berthama eshte mesatare. Dimensionet: gjatesi 20.9 mm, gjeresi 12.3 mm, trashesi 7.0 mm. Ngjyra eshte kafe e lehte. Piqet rreth 7 dite pas 'Stanley', rezistent gjate

transportit

## 7. Krina



i reziston mjaft mire transportit edhe kur eshte i pjekur plotesisht.

Eshte perftuar si rezultat i kryqezimit te 'Wangenheims Frühzwetsche' dhe 'Italian plum'

Pema eshte shume e fuqishme dhe e gjalle. E shartuar mbi Myrobalan, ajo kryesisht jep fruta mbi deget njevjecare dhe degezat frutore. Gjethja eshte mesatarisht e madhe, jeshile e lehte dhe me maje. Lulja eshte mesatarisht e madhe dhe e zhvilluar mire. Lulezon heret, nje ose 2 dite pas 'Cacanska rodna'. Relativisht rezistent ndaj ngricave te vona ne kohen e lulezimit.

Fruti eshte i vogel deri ne mesatare ne varesi te ngarkeses se prodhimit (mesatarisht 27.5g). Dimensionet; gjatesi 41.3 mm, gjeresi 33.1, trashesi 29.6 mm. Eshte ovale, me ngjyre vjollce-blu kur fruti eshte i pjekur plotesisht. Tuli eshte i forte, i verdhe, me shije te embel. Berthama eshte e vogel dhe komplate, kafe e lehte. Berthama eshte e lire.

Piqet vone, ne fund te Gushtit deri ne fillim te Shtatorit. Fruti

## 8. Zlatka



Eshte perftuar nga kryqezimi i Zholta butilkovidna' dhe 'Large Sugar Prune'.

Lulezon në fillim te Prillit dhe karakterizohet nga nje lulezim i bollshem. Eshte rezistet ndaj lise se kumbulles. Gjate disa viteve hulumtim nuk eshte gjetur asnje peme e infektuar, madje edhe ne zona me prezence te virusit. Eshte pak i ndjeshem ndaj njollosjes se kuqe (*Polystigma rubrum* Pers) dhe ndryshkut (*Puccinia pruni spinosae* Diet) Frutat jane me pamje teheqese me peshe mesatare 23.7 g Lekura e frutit eshte e verdhe, tuli i verdhe.

Piqet ne gjysmen e javes se trete te Gushtit.

Zlatka eshte kultivare me fruta me ngjyre te verdhe. Eshte i pershtatshem per perpunim, kryesisht per prodhimin e kompostos.

## 9. Nada



Eshte perftuar nga kryqezimi i 'Stanley' dhe 'Skoldus'. Pema eshte pak e fuqishme, me nje arkitekture te mire te kurores. Lulezimi eshte i vone. Deri ne 13% e luleve vetepjalmohen. "Nada" eshte tolerante nga lija e kumbulles dhe pak e ndjeshme nga njollosja e kuqe e gjethes (*Polystigma rubrum* Pers). dhe kalbezimi kafe (*Monilinia laxa* Aderh et Ruhl.).

Fruti eshte mesatarisht i madh (40-50 g) ne forme eliptike dhe ngjyre blu te erret me nje shkelqim te argjente. Frutat jane terheqes, me nje arome dhe shije te kendeshme. Tuli eshte i verdhe, pak i forte, i lengshem dhe aromatik. Berthama eshte mesatare (17 g), e lire.

Piqet ne mes te Gushtit.

Per sa i perket cilesise se frutave dhe karakteristikave tjera, pritet qe ky kultivar te zere vend te rendesishem ne kultivimin e kumbulles.

## 10. Toptaste



Toptaste® është një varietet i kohes dhe pema e kumbullës eshte rezistente ndaj virusit të sharkas. Ai prodhon fruta mjaft të mëdha me shije të shkëlqyeshme, ndoshta një nga më të mirët - prandaj emri i tij TopTaste. Është një varietet që piqet në Shtator. Kumbullat janë ovale në të rrumbullakosura, blu të pasura nga jashtë dhe të verdha brenda, shumë të lëngshme, të ëmbla, aromatike dhe me berthame te lie. Ai është për konsum te fresket, i njohur dhe më i përshtatshmi për perpunim ne prodhimin e rakisë së kumbullës. Fruti i pjekur mbetet i fortë në pemë dhe nuk bie, gjë që zgjat kohën e nevojshme për vjelje. Është pjesërisht vetë-pjellore, por preferon një varietet tjetër të hershëm kumbulle per pjalmim për rendiment më të lartë.